

LED COLLECTION

ILLUMINATION CATALOG Vol.25

保証期間：商品の購入日から6か月

但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

1. 注意書に従って使用していないと判断されたとき
2. レシート(領収書)又は販売証明書が無い場合
3. お客様ご自身で商品を改造または破損された場合
4. ライトが不点灯になった場合の交換費用、工事費用など及びそれに伴う損害にかかわる費用

※レシート(領収書)又は販売証明書を保存ください。

〈ご注意〉

- 商品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合がございます。
- 内容・仕様は予告なく変更される場合がございます。
- LEDの商品は特性上、多少の色や輝度のバラつきがございます。ご了承ください。

〈注文方法〉

- カタログ掲載商品のご注文は、注文番号・発光色・コード色・電源・商品名・数量をご記入の上、FAXにてお送りください。

〈お支払い〉

- お支払いは、原則として「振り込み払い」にてお願いいたします。その他の条件をご希望の場合は、担当者まで確認をお願いいたします。
- 送料金は、下代合計が ¥80,000以上のご注文の場合は、弊社で負担いたします。上記を下回る場合は、お客様のご負担となります。

〈製品についての注意/警告〉

安全にご使用いただくために、以下の注意・警告は必ずお守りください。下記の注意事項を無視して、誤った使用をした場合、重大な事故・故障・火災等の原因となります。

- 本製品の分解、改造はしないでください。
- ぬれた手で製品を触らないでください。また電源プラグの抜き差しは、感電、破損の原因となりますので電源プラグを持って行ってください。
- 本器電源プラグは、防水ではありません。接続に使用するコンセントは、水のかからない所でご使用ください。
- 電源やLEDを紙や布で覆ったり燃えやすいものに近づけたりしないでください。火災等の原因となり、大変危険です。
- 子供、ペットのいたずらに注意してください。
- 常設および設置環境(気候条件や潮風など)により製品寿命が著しく短くなる場合がございます。
- 長期間屋外にて直射日光を受けると紫外線の影響で素材が劣化し断線します。年に一度は割れ、ひび等の確認をお勧めします。
- 高所や大掛かりな設置、移動の場合は必ず専門業者にご相談ください。
- 煙が出たり異音がしたりなどした場合は、すぐにコンセントを抜き、販売店または施工業者までご相談ください。火災・感電の恐れがございます。
- 過電圧によって、故障の原因となることがございます。
- 商品を強く引っ張りますと故障の原因となることがございます。
- 製品の設置は、電気工事士の資格を持った方が必ず行うようにしてください。
- 防滴マークの商品を屋外で使用する場合、使用環境によって長雨や急激な雨量等の影響で漏電する恐れがございます。

〈返品など〉

発送時には十分注意しておりますが、品違い・不良などが発生した際は7日以内に担当者までご連絡ください。

やまと興業株式会社

〒434-0036

静岡県浜松市浜名区横須賀1136

TEL.053-586-3370 FAX.053-586-4796

URL <https://yamato-illumination.com/>



保証期間：商品の購入日から6か月

但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

1. 注意書に従って使用していないと判断されたとき
2. レシート(領収書)又は販売証明書が無い場合
3. お客様ご自身で商品を改造または破損された場合
4. ライトが不点灯になった場合の交換費用、工事費用など及びそれに伴う損害にかかわる費用

※レシート(領収書)又は販売証明書を保存ください。

〈ご注意〉

- 商品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合がございます。
- 内容・仕様は予告なく変更される場合がございます。
- LEDの商品は特性上、多少の色や輝度のバラつきがございます。ご了承ください。

〈注文方法〉

- カタログ掲載商品のご注文は、注文番号・発光色・コード色・電源・商品名・数量をご記入の上、FAXにてお送りください。

〈お支払い〉

- お支払いは、原則として「振り込み払い」にてお願いいたします。その他の条件をご希望の場合は、担当者まで確認をお願いいたします。
- 送料金は、下代合計が ¥80,000以上のご注文の場合は、弊社で負担いたします。上記を下回る場合は、お客様のご負担となります。

〈製品についての注意/警告〉

安全にご使用いただくために、以下の注意・警告は必ずお守りください。下記の注意事項を無視して、誤った使用をした場合、重大な事故・故障・火災等の原因となります。

- 本製品の分解、改造はしないでください。
- ぬれた手で製品を触らないでください。また電源プラグの抜き差しは、感電、破損の原因となりますので電源プラグを持って行ってください。
- 本器電源プラグは、防水ではありません。接続に使用するコンセントは、水のかからない所でご使用ください。
- 電源やLEDを紙や布で覆ったり燃えやすいものに近づけたりしないでください。火災等の原因となり、大変危険です。
- 子供、ペットのいたずらに注意してください。
- 常設および設置環境(気候条件や潮風など)により製品寿命が著しく短くなる場合がございます。
- 長期間屋外にて直射日光を受けると紫外線の影響で素材が劣化し断線します。年に一度は割れ、ひび等の確認をお勧めします。
- 高所や大掛かりな設置、移動の場合は必ず専門業者にご相談ください。
- 煙が出たり異音がしたりなどした場合は、すぐにコンセントを抜き、販売店または施工業者までご相談ください。火災・感電の恐れがございます。
- 過電圧によって、故障の原因となることがございます。
- 商品を強く引っ張りますと故障の原因となることがございます。
- 製品の設置は、電気工事士の資格を持った方が必ず行うようにしてください。
- 防滴マークの商品を屋外で使用する場合、使用環境によって長雨や急激な雨量等の影響で漏電する恐れがございます。

〈返品など〉

発送時には十分注意しておりますが、品違い・不良などが発生した際は7日以内に担当者までご連絡ください。



LED COLLECTION

ILLUMINATION CATALOG Vol.25



装飾事例

Decoration example

▶ JR焼津駅南口前

静岡県焼津市。焼津の冬の夜空と海の輝きをイメージした光のトンネルやシンボルツリーを陸橋に設置。その他にも商店街やこども館などを装飾。ゴールドやマリンプールなど煌びやかな光で彩りました。



QRコードから動画をCHECK!



冬の訪れとともに、街に幻想的な光を届けるイルミネーション。
LEDの光で美しく飾られている店舗やエリアには、人々の心にそっと寄り添う魅力があります。私たちは、「光のプロ集団」です。クリエイティブな技術開発に挑み続け、最高品質かつ精巧なイルミネーションをお届けすることを約束します。夢と感動が交わる場所、イルミネーションの世界へようこそ。



▶ はままつ地ビールレストラン マイン・シュロス

静岡県浜松市。特注のランタンを30個夜空へ浮かべ、まるでアニメのような世界観を実現しました。中央の樹木や柱・壁など全体をイルミネーションで装飾し、とても華やかな空間となっております。



◀ niceo

静岡県浜松市。スイーツを販売している施設のエントランスを、ホワイトクリスマスに飾り付けました。雪化粧のツリーや白い柱に合わせてストリングスは白コードタイプを使用。見る角度で光の強弱を感じる集光球は、高級感を演出してくれます。





◀ なゆた・浜北

静岡県浜松市。旧浜北市が浜北駅前に建設した再開発ビル。1999年の開業以来ずっとイルミネーションに関わっております。約6万2千球のイルミネーションは地域最大級。多くのトピアリーが出迎えてくれ、地域に愛されるスポットとなっております。

▶ エコパアリーナ 遠州三光祭

静岡県袋井市。Twinklyを使用。アプリで電球の色を操作し、虹色グラデーションやパターンで光る提灯を演出しました。冬に限らず夏のナイトイベントでも、新しく面白い装飾をイルミネーションで生み出すことができます。



QRコードから動画をCHECK!



▶ 磐田市アミューズ豊田

静岡県磐田市。大人から子供まで多くの方々が集まり、自分の街をもっと好きになれるように「楽しい」をテーマにデコレーションを行いました。イルミネーションならではの光る「長藤」(特注)で地域らしさを演出しております。



特注品も承っております。お気軽にお問い合わせください。



ドイツ・フランクフルト国際見本市会場

Christmasworld

クリスマスワールド

世界最先端のイルミネーショントレンドをお届け

私たちは毎年、イルミネーションの本場ドイツ・フランクフルトで開催される世界最大級の見本市「Christmasworld」を訪問しております。最新のトレンドをいち早くキャッチし、扱う商材に反映させるためです。世界中のブランドやデザイナーが集い、次のシーズンのトレンドを生み出すこの場で得たインスピレーションは、弊社の強みとなっております。デザイン性・機能性ともに優れたイルミネーションをご提案。世界最先端の輝きを、あなたの空間に。



クリスマスワールドとは

毎年1月末にドイツのフランクフルトで開催される、イルミネーションやデコレーションに特化した世界最大の見本市です。1990年から始まったイベントで、例年クリスマスが終わったわずか1カ月後に開かれ、世界各地から集結した約1,000の出展社たちが次の年のクリスマスに関する様々なアイデアを発信しております。その年の世界のイルミネーショントレンドは、ここで決まるといっても過言ではありません。

NEW! WEBSITE

最高品質を掲げ
感動を届ける

ものづくりのプロによる最高品質

アクセスはこちら



The illumination
moving you



イルミネーション商品に関する情報は
公式YouTubeチャンネルで!

イルミネーションの施工事例や新商品をYouTubeにてご紹介中!
本カタログの掲載商品動画を多数掲載しております。ぜひご覧ください!


アクセスはこちら



シューティングロープII 紹介動画



ゆらゆらキャンドル 紹介動画



ビーズライトチューブ 紹介動画



RGBスパークルラン 紹介動画

ほか多数!

INDEX

1 装飾事例



3 メッセージ HP紹介



5 新商品紹介



7 Twinkly



9 SDGs への取り組み



11 品質へのこだわり



13 ストレートライトシリーズ (2芯)



17 ストレートライトシリーズ (3芯)



19 アイスクリルシリーズ



21 カーテン・ネットシリーズ



22 アクセサリーシリーズ



23 ローブライトシリーズ



25 ゆらゆら炎シリーズ



26 オーロラフィルムシリーズ



27 ホログラムリボンシリーズ



28 ビーズライトシリーズ



30 ライトシャワーシリーズ



31 キャップ付きライトシリーズ



34 特注ネオン風モチーフ



35 シューティングシリーズ



36 SMDモチーフシリーズ



37 モチーフシリーズ



39 大型モチーフシリーズ



40 組み合わせモチーフシリーズ



41 フロートライト・造花シリーズ



42 アウトレットシリーズ



New PRODUCTS 2025

◆ 新商品

NEW

ホログラムリボントナカイゴールド
SIT/STD/JMP



ホログラム
リボンシリーズ
[P27]

スノーマン



パーティー
ドッグ

サンタ



オーロラ
フィルムシリーズ
[P26]

トナカイ




大型モチーフ
シリーズ
[P39]

ホログラムリボントナカイジャンボ



2025年の新商品が登場！
個性あふれるイルミネーションで
夢が広がる空間を演出しませんか？

ビーズライトチューブ




ビーズライト
シリーズ
[P28]

ビーズライトブランチ



RGB+GLツインクルボール 3連



キャップ付き
ライトシリーズ
[P33]

プロジェクターガーデンライト



キャップ付き
ライトシリーズ
[P31]

カラフルシリコンキャップ



ソーラーフロートライト



フロートライト・
造花シリーズ
[P41]

ゆらゆらキャンドル 10灯



ゆらゆら炎
シリーズ
[P25]

ゆらゆらランプ 10灯



ゆらゆらランタン 8灯



ストロボライト 10球



twinkly™

PRO

PLUS


▲ 設置事例 ▼



広島県 LEDストリングス128,500球



島根県 LEDストリングス7,500球



島根県 壁面:LEDカーテン6,000球
その他:LEDストリングス10,500球




大阪府 LEDストリングス128,500球



イルミネーションの新常識、^{トウィンクリー}“Twinkly”。
大型建築物の外壁から、クリスマスツリーなどの立体構造物まで、
アプリ操作で自由な演出ができる革新的なイルミネーション。

▲ Twinklyで簡単に新時代のイルミネーション ▼



● スマホ1つでセッティング

設置したTwinklyをスマートフォンやタブレットのカメラで撮影します。複雑な形や大きな対象、立体物でも繰り返し撮影でセッティングできます。



● 誰でも自由に演出

セッティングしたTwinklyはアプリでエフェクトを選ぶだけで多様な演出に変更できます。好きな文字や画像、映像を使うこともできます。

NEW

Twinklyの新シリーズ“Twinkly PLUS”が登場
PRO/PLUS 2つのシリーズを比較

	消費電力	明るさ	価格	動きのなめらかさ	商品ラインナップ	光り方
PRO	△	◎	○	○	◎	◎
PLUS	○	○	◎	◎	△	○

明るさ・光り方にこだわった、本格仕様を求めるなら **PRO** お求めやすい価格で、Twinklyを始めるなら **PLUS**

Initiatives toward SDGs

イルミネーションにおけるSDGsへの取り組み



5 ジェンダー平等を
実現しよう

弊社はこれまでも採用、職種など男女の性差をなくし女性の積極的な活用を実践してきました。
…… **ジェンダー平等を実現**

イルミネーションのデザイン提案や施工も性差なしに実施しております。センスと技量で誰でも提案が出来る仕事です。

7 エネルギーもみんなに
いきいきと

エネルギーを使う側の知恵と工夫とライフスタイルや価値観の見直しを事業を通じて発信します。
…… **消費電力を抑えた製品**

『少ない光の量で心満たされる演出』を提唱し、持続可能な社会における心の潤いとなるようなイルミネーションの提案を行っていきたくと考えております。

8 働きがいも
経済成長も

私たちの仕事は働きがいにあふれています。
…… **販促効果や活性化、集客効果など経済成長へ繋がる活動**

施工現場で作業が完了して点灯した時、一瞬にしてその周囲の景色が一変します。その瞬間には歓声があがります。

11 住み続けられる
まちづくりを

イルミネーションで『住み続けられるまちづくり』に貢献できるよう地方創生と活性化のお役に立てるよう努力していきます。
…… **これまでの実績と経験**

今後はさらに『住み続けられるまちづくり』に貢献できるようスキルと経験値を活用し地方創生と活性化のお役にたてるよう努力していきたくと思っております。

12 つるも責任
つらき責任

品質向上の取り組みとリサイクル・リユースを実行していきます。
…… **回収して再利用**

・製品品質の向上: 不具合があった場合は原因を究明して処置・対策をします。
・リサイクル: 不要になったイルミネーションを回収して再利用できるようにします。
・リユース: ダンボールなど包装資材の再利用を継続して実施します。

13 気候変動に
具体的な対策を

気候変動に具体的な対策を実施していきます。
…… **CO2排出量の削減**

世界的な取り組みとしてCO2排出量を「直接減らす」「吸収する」「除去する」ことで、全体としてゼロにすることを進めます。

わたしたちは、SDGsに賛同し持続可能な社会の実現に向けて事業を展開していくことが重要だと考えております。イルミネーションを通じて、貢献できることを考え、持続可能な社会の実現に向けて「人・地域・社会」に貢献し、永続的な価値の創造に努めてまいります。その活動の1つとして、まずは

イルミネーション(銅)のリサイクルに取り組んでおります。

これまでイルミネーションのリサイクル実績として約**6,000kg**回収いたしました。

◎ 銅線リサイクルの目的

貧困を撲滅し、地球を守り、誰もが平和と繁栄を享受できるようにすることを目的としたSDGsへの取り組みは企業活動なしに実現することができません。企業は弱体化した社会において繁栄することはできず、企業の長期的な成長はSDGsの実現にかかっております。SDGsへの取り組みの一環として銅線リサイクルを推進します。

◎ 銅線リサイクルの有効性

銅はアルミニウムのように、原料のままの状態であっても、製品中に含まれている状態であっても関係なく、品質の損失なしに100%リサイクルすることが可能です。そのため銅製品に使われている銅がリサイクルされたものかどうかを判別するのは不可能です。つまり、バージンであってもリサイクルであっても品質は変わりません。更にリサイクルに必要なエネルギー量は鉱石から銅を抽出、製錬する場合の25%に過ぎません。銅のリサイクルは極めて効率的で有益です。

『イルミネーションリサイクルシステム』YRS2030



▶ イルミネーションもリサイクルの時代へ

◎ リサイクルの流れ




お客様が使用しなくなったイルミネーションを発送(元払)
*300kg以上は集荷します。



イルミネーションを買い取り(重さ換算)リサイクル業者にまとめて渡します。



回収したイルミネーションを分解/切断・選別・粉碎・加工し原料化します。リサイクル証明書(再資源化証明書)を発行します。



銅ナゲットの完成

銅の原料として再利用します。
* 産業廃棄物処理ではありません。対象はイルミネーションに限ります。
* お気軽にお問い合わせください。

▶ カーボンニュートラルの取り組み

なぜカーボンニュートラル(CN)に取り組む必要があるの?

- ①地球温暖化の観点
経済活動等により、温室効果ガス(CO2、メタン、フロン、一酸化二窒素等)の蓄積による“地球温暖化”が進行し、諸問題を引起しています。
→ **中でも温室効果ガスの76%を占めるCO2削減が急務です!**
(地球温暖化の及ぼす影響)
・海面水位の上昇 ・異常気象の増加 ・動植物の生息域変化 ・食料安全保障へのリスク
- ②取引・雇用の観点
顧客からいづれ求められ、そして、対応できなければ現状の取引、ひいては雇用にも影響が出る可能性があります⇒今のうちから取り組みを始める必要があります!

日本のカーボンニュートラルへの流れ



2020年10月の臨時国会で時の総理大臣が2050年までのCN実現を宣言(2030年目標) 2013年度に比した温室効果ガスを2030年には46%削減

各国のカーボンニュートラルへの取り組み

主要国は2050年、中国は2060年カーボンニュートラルを宣言

◇ そもそもカーボンニュートラル(CN)とは?

CO2排出量を「直接減らす」「吸収する」「除去する」ことで、全体として差し引きゼロにすることです。
→ **特に、CNを実現する上では「直接減らす」が重要になります!**



* 今後は、世界的な流れとして**カーボンニュートラル**にも取り組み、温室効果ガスを**2030年には46%削減**を目指します。

こだわりの品質と構造で安心安全なイルミネーションをお届け

厳しい品質管理と細部にまでこだわった構造設計。目に見える美しさはもちろんのこと、安心して使えるイルミネーションを追求しております。

品質へのこだわり

▶ 品質へのこだわり

▶ PSE(電気用品安全法)の準拠

電気用品における危険及び障害発生の防止を目的とする法律「PSE(電気用品安全法)」。

イルミネーションにおいても国の定めたこの基準をクリアする必要があり、弊社では「PSE」を準拠した商品のみを取り扱っております。2024年には壁面装飾として設置されていたイルミネーションが発火し、消防や警察が出動する火災が発生しました。直接雨にさらされない場所での発火であったことから、イルミネーション照明における安全対策の重要性があらためて浮き彫りになっております。例えばコストを抑えるためであっても、漏電や発火など安全性を損なうものであれば本末転倒です。私たちは引き続き、「美しさ」だけでなく「安全」にもこだわり、イルミネーションをご提案いたします。




▶ 安心のS-JET認証

「S-JETマーク」付きの電気製品は、第三者認証機関によって製品試験及び工場の品質管理の調査が行われている証です。試験基準への適合性が客観的、かつ公正に証明されたことを示すものであり、安心して販売・使用ができる電気製品ということになります。弊社商品はJET(電気安全環境研究所)により、S-JET認証を取得しております。



▶ 安心の電線

PSE(電気用品安全法)の技術基準では、装飾用電灯器具に使用する電線の導体断面積は0.5mm²以上と定められております。弊社の100V仕様の商品に使用している電線はPSEの技術基準に準拠し、導体断面積0.5mm²、絶縁体(被服の厚さ)は0.8mmの物を使用しております。



※電気用品は全てPSEを準拠する必要があります。

▶ 高い防水性

弊社商品の多くは、JET(電気安全環境研究所)がおこなう「IP試験」に合格しており、それぞれの保護等級は防水性を保証するものです。イルミネーションは基本的には屋外に設置するため、当然雨風にさらされます。どんな環境下であっても、美しく輝き続けるイルミネーション商品を取り揃えております。保護等級により以下のような防水性を示しております。

防水規格ランク:IPX6

いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない

防水規格ランク:IPX5


いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない

防水規格ランク:IPX4

いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない

▶ 構造へのこだわり

- ① 長めの収縮チューブ2重構造で高い防水性
- ② 長期間使用しても劣化しにくい防水材入り
- ③ 抵抗はすべて日本メーカーを使用
- ④ LEDの首が長いこと見栄えに奥行きが出る



特にお客様の不安として多いのが「雨天時の漏電」。電気設備技術基準では0.1MΩ以上を安全基準とし、1MΩ以上で安心、5MΩ以上で漏電の心配がないとされております。調査の結果、LED部の収縮チューブが短いと漏電のリスクが高まることが判明。収縮チューブを延長し50mmとすることで、絶縁抵抗値を向上させることができました。さらに、撥水性の高い防水材と収縮チューブの最適な組み合わせも16通り検証。結果、1000MΩ以上を維持する高い安全性を実現しました。

構造へのこだわり

▶ 掲載マークのご説明

マーク	説明	マーク	説明	マーク	説明
	2025年新品 今年新たに取り扱うことになった商品です。		2芯タイプ コネクタ部分が2芯の商品です。コネクタの種類が2種類あります。		日亜化学製 日亜化学製LEDを使用しています。
	拡散LED 広範囲に光が照射されます。		3芯タイプ コネクタ部分が3芯。様々な点滅パターンに変えることができます。		屋内仕様 屋内のみ使用可能商品です。
	集光LED まっすぐに強い光を放ち、側面はあまり光りません。		IP規格 取得しているIP規格です。数字がランクを示しています。		納期相談 通常よりも納品までにお時間をいただく可能性があります。
	メガLED 通常の5倍明るい光を放ちます。		防滴 防滴仕様商品です。		送料別途 規定外のため別途送料がかかります。
	フラッシュLED 自動でフラッシュするLEDです。		連結 連結可能商品です。数字が連結最大数を示しています。		

ストレートライトシリーズ (2芯)

各LEDの特徴




拡散球

どの角度から見ても光が均一に見えるので、光をバランス良く演出する場合にお勧めです。




集光球

正面の光が非常に強く、見る角度によって様々な表情を見ることが出来ます。



メガLED

全方向から5倍の明るさで発光します。遠くからでも目立つこと間違いなしです。



フラッシュLED

IC付きのLEDが自動フラッシュします。動きのある演出が可能です。




ラタンシリーズの輝きを比較！
装飾イメージに合わせてお選びください。

動画でもご紹介中！



エコラタン	ラタンプロ	ラタンプラチナム	メガラタン
<ul style="list-style-type: none"> ◆100球全て拡散球を使用 ◆拡散した光がぼんやりと優しい雰囲気 	<ul style="list-style-type: none"> ◆100球全て集光球を使用 ◆見る角度によりまぶしく見えるため、光の強弱が高級感を演出 	<ul style="list-style-type: none"> ◆集光球25球と拡散球75球 ◆ぼんやり優しい雰囲気の中にキラッとした光がアクセントに 	<ul style="list-style-type: none"> ◆エコラタンの5倍明るいLED ◆光の粒が均一で、1粒1粒が大きく見える

仕様詳細図



超エコラタン 100球

エコラタンより更に省電力なおススメ商品。

仕様 ■重量:0.6kg ■サイズ:10m
■電源:AC100V ■消費電力:1.7W



カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	14-1-A	黒	延長用

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。

エコラタン(3W)と超エコラタン(1.7W)の
電気代は約4割減！

LEDなので元々あまり電気代は高くありませんが、更に消費電力を抑え、4割強電気代が安くなります。



ゴールド



超エコラタン



エコラタン

エコラタン 100球

施工のしやすさと高品質を兼ね備えた、
マルチに使える定番の商品。

仕様 ■重量:0.6kg ■サイズ:10m
■電源:AC100V ■消費電力:3W




ゴールド



白

カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	14-2-A	黒	延長用
●白	14-3-A		
●青	14-4-A		
●黄	14-5-A		
●ハニーゴールド	14-6-A		
●レモンイエロー	14-7-A		
●マリンブルー	14-8-A		
●紫	14-9-A		
●赤	14-10-A		
●緑	14-11-A		
●ピンク	14-12-A		
●チェリーピンク	14-13-A		
●セブンカラー	14-14-A		
●マルチ	14-15-A		



※セブンカラーは、白・ピンク・紫・レモンイエロー、ファンシーグリーン、ファンシーブルー、マリンブルーの7色です。
※マルチカラーは、赤・青・緑・黄の4色です。

ストレートライトシリーズ(2芯)

ストレートライトシリーズ(2芯)

ストレートライトシリーズ (2芯)

ラタンプラチナム 100球

拡散LED75球・集光LED25球。光の強弱で魅せる。

仕様

■重量:0.6kg ■サイズ:10m
■電源:AC100V ■消費電力:6W

仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
● 拡散ゴールド・集光ゴールド	15-1-A	黒	延長用
● 拡散白・集光白	15-2-A		
● 拡散ゴールド・集光白	15-3-A		
● 拡散白・集光ゴールド	15-4-A		

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。



ラタンプロ 100球

正面と側面の光の強弱でキラキラ感を演出。

仕様


■重量:0.6kg ■サイズ:10m ■電源:AC100V ■消費電力:6W

仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
● ゴールド	15-5-A	黒	延長用
	15-5-B	白	
● 白	15-6-A	黒	
	15-6-B	白	

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。




メガラタン 100球

5倍の明るさでアイキャッチ効果抜群。

仕様

■重量:0.6kg ■サイズ:10m
■電源:AC100V ■消費電力:11.3W

仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
● 白	15-7-A	黒	延長用

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。



RGBスパークルラタン 100球

発光色・発光パターンが制御可能なRGBタイプのストレートライト。リモコン付きでにぎやかな演出も可能に。

仕様

■重量:0.7kg ■サイズ:10m
■電源:AC100V ■消費電力:8W

仕様図





カラー	注文番号	コード色	電源
● RGB	16-1-A	黒	延長用

RGBスパークルラタン専用コントローラ(リモコン付)

注文番号	コード色
16-2-A	黒

QRコードから点滅パターンをCHECK!



RGBスパークルラタン リモコン

- レッド
- イエロー
- グリーン
- マリンブルー
- ブルー
- ファンシーブルー
- パープル
- マルチ
- フェード点滅
- 白フラッシュ
- ランダム点滅
- 点滅
- 選択している点滅パターンでオートカラーチェンジ
- カラーチェンジ停止
- 点滅スピード調整(スピード3段階)

ペッパー球型ラタン 100球

ノスタルジックなペッパー球型のLEDライト。

仕様

■重量:0.7kg ■サイズ:10m
■電源:AC100V ■消費電力:6W

仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
● ゴールド	16-3-A	黒	延長用
● ゴールドフラッシュ入り	16-4-A		
● マルチ・白フラッシュ入り	16-5-A		

ペッパー球型ラタン専用電源コード

注文番号	コード色
16-6-A	黒

QRコードから点滅パターンをCHECK!



ペッパー球 マルチ白フラッシュ入り

QRコードから点滅パターンをCHECK!



ペッパー球 ゴールドフラッシュ入り




フラッシュラタン 100球

LEDが5球に1球の割合で自動点滅。

仕様

■重量:0.6kg ■サイズ:10m
■電源:AC100V ■消費電力:8W

仕様図





カラー	注文番号	コード色	電源
● ゴールド	16-7-A	黒	延長用
● 白	16-8-A		
● 青	16-9-A		



QRコードから点滅パターンをCHECK!



電源コードは別売りです。P22をご確認ください。



ストレートライトシリーズ(2芯)

ストレートライトシリーズ (3芯)

ラタン 100球

豊富なカラーバリエーションと2色のコードで、思い通りのデザインを実現。コントローラを使えば点滅パターンも自由自在。

仕様

- 重量:0.8kg ■サイズ:6m
- 電源:AC100V ■消費電力:8W

延長用...コントローラ付電源コードが付いていません。

コントローラ付...本体・コネクタ・コントローラ付電源コードのセットです。



電源コードは別売りです。P22をご確認ください。



ゴールド

注文番号	コード色	電源
17-1-A	グリーン	延長用
17-1-B		コントローラ付
17-1-C	クリア	延長用
17-1-D		コントローラ付



白

注文番号	コード色	電源
17-2-A	グリーン	延長用
17-2-B		コントローラ付
17-2-C	クリア	延長用
17-2-D		コントローラ付



青

注文番号	コード色	電源
17-3-A	グリーン	延長用
17-3-B		コントローラ付
17-3-C	クリア	延長用
17-3-D		コントローラ付



紫

注文番号	コード色	電源
17-4-A	グリーン	延長用
17-4-B		コントローラ付
17-4-C	クリア	延長用
17-4-D		コントローラ付




藍色

注文番号	コード色	電源
17-5-A	グリーン	延長用
17-5-B		コントローラ付
17-5-C	クリア	延長用
17-5-D		コントローラ付



ファンシーブルー

注文番号	コード色	電源
17-6-A	グリーン	延長用
17-6-B		コントローラ付
17-6-C	クリア	延長用
17-6-D		コントローラ付



緑

注文番号	コード色	電源
17-7-A	グリーン	延長用
17-7-B		コントローラ付
17-7-C	クリア	延長用
17-7-D		コントローラ付




ファンシーグリーン

注文番号	コード色	電源
17-8-A	グリーン	延長用
17-8-B		コントローラ付
17-8-C	クリア	延長用
17-8-D		コントローラ付



ピンク

注文番号	コード色	電源
17-9-A	グリーン	延長用
17-9-B		コントローラ付
17-9-C	クリア	延長用
17-9-D		コントローラ付



赤

注文番号	コード色	電源
17-10-A	グリーン	延長用
17-10-B		コントローラ付
17-10-C	クリア	延長用
17-10-D		コントローラ付



オレンジ

注文番号	コード色	電源
17-11-A	グリーン	延長用
17-11-B		コントローラ付
17-11-C	クリア	延長用
17-11-D		コントローラ付



黄

注文番号	コード色	電源
17-12-A	グリーン	延長用
17-12-B		コントローラ付
17-12-C	クリア	延長用
17-12-D		コントローラ付



白ゴールド

注文番号	コード色	電源
17-13-A	グリーン	延長用
17-13-B		コントローラ付
17-13-C	クリア	延長用
17-13-D		コントローラ付



白青

注文番号	コード色	電源
17-14-A	グリーン	延長用
17-14-B		コントローラ付
17-14-C	クリア	延長用
17-14-D		コントローラ付

白ゴールドは、白とゴールド球が交互についています。

白青は、白と青色球が交互についています。



マルチ

注文番号	コード色	電源
17-15-A	グリーン	延長用
17-15-B		コントローラ付
17-15-C	クリア	延長用
17-15-D		コントローラ付



ファンシーミックス

注文番号	コード色	電源
17-16-A	グリーン	延長用
17-16-B		コントローラ付
17-16-C	クリア	延長用
17-16-D		コントローラ付



グラデーションゴールド

注文番号	コード色	電源
17-17-A	グリーン	延長用
17-17-B		コントローラ付
17-17-C	クリア	延長用
17-17-D		コントローラ付



グラデーションピンク

注文番号	コード色	電源
17-18-A	グリーン	延長用
17-18-B		コントローラ付
17-18-C	クリア	延長用
17-18-D		コントローラ付



グラデーションブルー

注文番号	コード色	電源
17-19-A	グリーン	延長用
17-19-B		コントローラ付
17-19-C	クリア	延長用
17-19-D		コントローラ付

マルチカラーは、赤・緑・黄・青の4色です。

ファンシーミックスは、白・ピンク・ファンシーブルー・ファンシーグリーン・ファンシーブルーの4色です。


グラデーションゴールドは、白・ゴールド・ハニーゴールド・黄の4色です。

グラデーションピンクは、チェリーピンク・ピンク・コラルピンク・パールピンクの4色です。

グラデーションブルーは、青・パールブルー・ファンシーブルー・マリンブルーの4色です。

仕様詳細図

ラタン100球




ラタンネダマ 100球

オリジナルモチーフ作りに最適。

仕様

- 重量:0.8kg ■サイズ:6m
- 電源:AC100V ■消費電力:8W

仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	18-1-A	クリア	延長用
●白	18-2-A		
●青	18-3-A		



電源コードは別売りです。P22をご確認ください。

ツインクルラタン 500球

高密度な光の演出ができるアクセントライト。

仕様

- 重量:1kg ■サイズ:4m
- 電源:AC100V ■消費電力:40W

仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	18-4-A	黒	延長用

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。

ストレートライトシリーズ (3芯)

ストレートライトシリーズ (3芯)


アイスクルシリーズ

アイスクルシリーズ

アイスクル 180球

つらら型装飾で入口を華やかに。

- 仕様**
- 重量:1.3kg ■サイズ:幅4.7m×垂れ0.5m
 - 電源:AC100V ■消費電力:12W
 - LEDの配列と球数:4、3、6、2球の並びが12セットの48列



カラー	注文番号	コード色	電源
ゴールド	19-1-A	クリア	延長用
	19-1-B		コントローラ付
白	19-2-A	クリア	延長用
	19-2-B		コントローラ付

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。

延長用...コントローラ付電源コードが付いていません。コントローラ付...本体・コネクタ・コントローラ付電源コードのセットです。

アイスクル 288球

軒下を美しく装飾。

- 仕様**
- 重量:1.4kg ■サイズ:幅2.9m×垂れ1m
 - 電源:AC100V ■消費電力:20W
 - LEDの配列と球数:7、10、14、10、7球の並びが6セットの30列



カラー	注文番号	コード色	電源
ゴールド	19-5-A	クリア	延長用
	19-5-B		コントローラ付
白	19-6-A	クリア	延長用
	19-6-B		コントローラ付
青	19-7-A	クリア	延長用
	19-7-B		コントローラ付


電源コードは別売りです。P22をご確認ください。

延長用...コントローラ付電源コードが付いていません。コントローラ付...本体・コネクタ・コントローラ付電源コードのセットです。

アイスクル 360球

ショーウィンドウを華やかに演出。

- 仕様**
- 重量:1.8kg ■サイズ:幅2.3m×垂れ1.2m
 - 電源:AC100V
 - 消費電力:24W ■LEDの配列と球数:15球が24列



カラー	注文番号	コード色	電源
ゴールド	19-8-A	クリア	延長用
	19-8-B		コントローラ付
白	19-9-A	クリア	延長用
	19-9-B		コントローラ付
青	19-10-A	クリア	延長用
	19-10-B		コントローラ付


電源コードは別売りです。P22をご確認ください。

延長用...コントローラ付電源コードが付いていません。コントローラ付...本体・コネクタ・コントローラ付電源コードのセットです。

アイスクルトライアングル 121球

軒下をオシャレな空間に演出。

- 仕様**
- 重量:1kg
 - サイズ:幅1.7m×垂れ0.9m
 - 電源:AC100V
 - 消費電力:10W
 - LEDの配列と球数:1~10、11、10~1球の21列



延長用...コントローラ付電源コードが付いていません。コントローラ付...本体・コネクタ・コントローラ付電源コードのセットです。




カラー	注文番号	コード色	電源
ゴールド	20-1-A	クリア	延長用
	20-1-B		コントローラ付
白	20-2-A	クリア	延長用
	20-2-B		コントローラ付

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。

エコアイスクル 240球

アイスクルの常点タイプ。従来品のアイスクルよりもボリュームアップ。

- 仕様**
- 重量:1.2kg
 - サイズ:幅3.9m×垂れ0.63m
 - 消費電力:10W
 - 電源:AC100V
 - LEDの配列と球数:8、6、4、6の並びが10セットの40列



アイスクル288球より横幅が1m長くなり、1本で広範囲の装飾ができます。



カラー	注文番号	コード色	電源
ゴールド	20-3-A	クリア	延長用
白	20-4-A		
青	20-5-A		

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。


QRコードから詳しい商品情報をCHECK!



ジュエルアイスクル 48球


宝石のような華やかな輝き。

- 仕様**
- 重量:0.5kg ■サイズ:幅1m×垂れ0.6m
 - 電源:AC100V ■消費電力:4W



カラー	注文番号	コード色	電源
白	20-6-A	クリア	延長用


電源コードは別売りです。P22をご確認ください。



アイスクルシリーズ

カーテン・ネットシリーズ


カーテン・ネットシリーズ



カーテン 720球

光のカーテン装飾。

仕様 ■重量:2.5kg ■サイズ:幅2m×垂れ3m ■電源:AC100V
■消費電力:48W ■1ライン当たりの球数:30球が24列



カラー	注文番号	コード色	電源	カラー	注文番号	コード色	電源	カラー	注文番号	コード色	電源	カラー	注文番号	コード色	電源
ゴールド	21-1-A	クリア	延長用	白	21-2-A	クリア	延長用	青	21-3-A	クリア	延長用	白・青	21-4-A	クリア	延長用
	21-1-B		コントローラ付		21-2-B		コントローラ付		21-3-B		コントローラ付		21-4-B		コントローラ付

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。 延長用...コントローラ付電源コードが付いていません。 コントローラ付...本体・コネクタ・コントローラ付電源コードのセットです。

エコネット 180球


ネット180球の常点タイプ。消費電力が減り10枚まで連結が可能に。

仕様 ■重量:1kg ■サイズ:1m×2m ■電源:AC100V ■消費電力:6W



カラー	注文番号	コード色	電源	カラー	注文番号	コード色	電源	カラー	注文番号	コード色	電源
ゴールド	21-5-A	グリーン	延長用	白	21-6-A	グリーン	延長用	青	21-7-A	グリーン	延長用

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。



ネット 180球・192球

植え込みやバルコニーの装飾に最適。

仕様 ■重量:1.2kg ■サイズ:1m×2m ■電源:AC100V ■消費電力:12W



カラー	注文番号	LED数	コード色	電源
ゴールド	21-8-A	180球	グリーン	延長用
	21-8-B			コントローラ付
白	21-9-A	180球	グリーン	延長用
	21-9-B			コントローラ付
青	21-10-A	180球	グリーン	延長用
	21-10-B			コントローラ付
白・ゴールド	21-11-A	180球	グリーン	延長用
	21-11-B			コントローラ付
黄	21-12-A	192球	グリーン	延長用
	21-12-B			コントローラ付

電源コードは別売りです。P22をご確認ください。

延長用...コントローラ付電源コードが付いていません。 コントローラ付...本体・コネクタ・コントローラ付電源コードのセットです。



アクセサリシリーズ

商品名 3芯用コントローラ付電源コード

■2Aヒューズ付 交換不可 ■消費電力:3W/個 ■メモリ機能付

[使用可能商品]

- ラタン 100球
- ラタンネダマ 100球
- ツインクルラタン 500球
- アイスクリル 288球
- アイスクリル 360球
- カーテン 720球
- アイスクリルトライアングル 121球
- ネット 180球/192球
- アイスクリル 180球



16種類の点滅パターン

[IP55とは] いかなる方向からの直接噴流を受けても、有害な影響を受けない。動作に影響を及ぼす以上の、粉塵が内部に侵入しない。

QRコードから点滅パターンをCHECK!



注文番号	電源コード	重量	全長
22-1-A	黒	0.35kg	3m



商品名 3芯用電源コード

■2Aヒューズ付

[使用可能商品]

- ラタン 100球
- ラタンネダマ 100球
- ツインクルラタン 500球
- アイスクリル 288球
- アイスクリル 360球
- カーテン 720球
- ネット 180球/192球



注文番号	電源コード	重量	全長
22-2-A	黒	0.2kg	1.5m
22-2-B	白		



商品名 3芯用Yコード

注文番号	全長
22-3-A	40cm



商品名 3芯用5分岐コード

注文番号	全長
22-4-A	70cm



商品名 3芯用延長コード

注文番号	全長
22-5-A	2m

商品名 2芯用電源コード ■2Aヒューズ付



[使用可能商品]

- エコラタン 100球
- ラタンプロ 100球
- ラタンプラチナム 100球
- フラッシュラタン 100球
- メガラタン 100球
- ジュエルアイスクリル 48球
- エコアイスクリル 240球
- エコネット 180球
- キャンディーキャップライト 60球
- ミルクキャップライト 60球
- メガインナーライト 10球

2芯用電源コード対象商品の一部は、N2芯用電源コードとなる場合があります。 ※詳しくは営業担当までお問合せください。

注文番号	電源コード	重量	全長
22-6-A	黒	0.2kg	1.5m
22-6-B	白		




商品名 N2芯用電源コード ■2Aヒューズ付



[使用可能商品] 2芯用電源コード対象商品の一部

※詳しくは営業担当までお問合せください。

注文番号	電源コード	重量	全長
22-7-A	黒	0.17kg	1.5m
22-7-B	白		



商品名 N2芯用延長コード

注文番号	全長
22-8-A	2m

商品名 変換コードNオス



N2芯から2芯に変換します

注文番号	電源コード	重量	全長
22-9-A	黒	0.03kg	18cm

商品名 変換コードNメス




2芯からN2芯に変換します

注文番号	電源コード	重量	全長
22-10-A	黒	0.03kg	18cm

変換コードについて

N2芯から2芯を接続する場合


- ・N2芯用電源コードから2芯用電源コード対象商品を接続する場合
- ・N2芯用電源コード対象商品から2芯用電源コード対象商品を接続する場合



→ 22-9-A 変換コードNオスが必要です

2芯からN2芯を接続する場合

- ・2芯用電源コードからN2芯用電源コード対象商品を接続する場合
- ・2芯用電源コード対象商品からN2芯用電源コード対象商品を接続する場合



→ 22-10-A 変換コードNメスが必要です

※ご不明な点は、営業担当者までお問合せください。

アクセサリシリーズ

ロープライトシリーズ

ロープライト φ13mm・φ11mm

店舗の屋根や壁面をゴージャスに装飾。
オリジナルモチーフに最適。

φ13mmLEDロープ・
φ11mmLEDロープ
(バック仕様とロール仕様あり)

※バック仕様はコントローラ付
※ロール仕様は電源コード1本、
エンドキャップ1個付



仕様


φ13mm ■消費電力:2.4W/m
■重量:10m/約1.6kg・30m/約5kg
■m当たりの球数:36球



φ11mm ■消費電力:2.4W/m
■重量:10m/約1.2kg・30m/約3.7kg
■m当たりの球数:36球



仕様図




カラー	直径	注文番号	サイズ
ゴールド	φ13mm	23-1-A	10mバック
		23-1-B	30mロール
	φ11mm	23-2-A	10mバック
		23-2-B	30mロール
白	φ13mm	23-3-A	10mバック
		23-3-B	30mロール
	φ11mm	23-4-A	10mバック
		23-4-B	30mロール
青	φ13mm	23-5-A	10mバック
		23-5-B	30mロール
	φ11mm	23-6-A	10mバック
		23-6-B	30mロール
緑	φ13mm	23-7-A	10mバック
		23-7-B	30mロール
	φ11mm	23-8-A	10mバック
		23-8-B	30mロール




ゴールド




白




青




緑



ピンク



赤



黄

カラー	直径	注文番号	サイズ
ピンク	φ13mm	23-9-A	10mバック
		23-9-B	30mロール
	φ11mm	23-10-A	10mバック
		23-10-B	30mロール
赤	φ13mm	23-11-A	10mバック
		23-11-B	30mロール
	φ11mm	23-12-A	10mバック
		23-12-B	30mロール
黄	φ13mm	23-13-A	10mバック
		23-13-B	30mロール
	φ11mm	23-14-A	10mバック
		23-14-B	30mロール

別売りの専用コントローラと専用電源コードはP24をご確認ください。

※カッピングユニットは営業担当にお問合せください。

商品名 コントローラ大(屋内用)



6種類の
点滅パターン

- 1 常灯する。回路1 回路2
- 2 半分ずつ交互に点滅する。回路1 回路2
- 3 様々なパターンでバラエティ豊かに点灯する。回路1 回路2
- 4 点滅する。回路1 回路2
- 5 ①～④のパターンの繰り返し。
- 6 音に連動したパターン。

注文番号	サイズ
24-1-A	φ13mm用 ※120m
24-1-B	φ11mm用 ※120m

- 8Aヒューズ付 交換可
- スピード調節や音に連動した点滅パターンが可能です
- 消費電力:3W/個
- サイズ:W15×H5×D13cm(コード1m)

※使用可能なロープライトの長さ。表示以上の長さをご使用の場合は電源を複数使用してください。

商品名 コントローラ小(IP55仕様)



16種類の
点滅パターン

【IP55とは】
いかなる方向からの
直接噴流を受けても、
有害な影響を受けない。
動作に影響を及ぼす以上の、
粉塵が内部に侵入しない。

注文番号	全長	重量
24-2-A	φ13mm用 ※50m	3m 0.35kg
24-2-B	φ11mm用 ※50m	

- 2Aヒューズ付 交換不可
- 消費電力:3W/個
- メモリ機能付

※使用可能なロープライトの長さ。
表示以上の長さをご使用の場合は電源を複数使用してください。



商品名
電源コード
■2Aヒューズ付

注文番号	全長
24-3-A	φ13mm用 ※32m
24-3-B	φ11mm用 ※32m



商品名
Yコード
■ロープライト分岐用

注文番号	全長
24-4-A	φ13mm用
24-4-B	φ11mm用



商品名
延長コード ■ロープライト接続用

注文番号	全長
24-5-A	φ13mm用 (ロープtoロープ)
24-5-B	φ11mm用 (ロープtoロープ)
24-6-A	φ13mm用 (ロープto電源)
24-6-B	φ11mm用 (ロープto電源)



商品名
コネクタ(2コ入)
■ロープライト接続用

注文番号	全長
24-7-A	φ13mm用
24-7-B	φ11mm用

商品名 エンドキャップ(10コ入)



■末端部分に取り付けます

注文番号	サイズ
24-8-A	φ13mm用
24-8-B	φ11mm用

商品名 クリップ(10コ入)



■ロープライト固定用

注文番号	サイズ
24-9-A	φ13mm用
24-9-B	φ11mm用


商品名 チャンネル(1m)



■ロープライト固定用

注文番号	サイズ
24-10-A	φ13mm用
24-10-B	φ11mm用

ロープライト組合せ配線図



防水処理の方法

1 先端を差し込み、
キャップを固く
締めます。



2 その上から
自己融着テープをしっかりと
巻き、水の侵入を防ぎます。



○ ...しっかりとキャップを締めて、自己融着テープを巻き、防水対策してください。

ゆらゆら炎シリーズ

まるで本物の炎のようにゆらゆらと揺れる光が特徴。

ゆらゆらキャンドル 10灯

NEW

仕様

- 重量:0.3kg
- サイズ:4.5m
- 電源:AC100V→DC4.5V
- 消費電力:3.6W

QRコードから
点滅パターンを
CHECK!



仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	25-1-A	黒	電源コード付



ゆらゆらランプ 10灯

NEW


仕様

- 重量:0.8kg
- サイズ:4.5m
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:6W

QRコードから
点滅パターンを
CHECK!



仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	25-2-A	黒	電源コード付



ゆらゆらランタン 8灯

NEW


仕様

- 重量:0.7kg
- サイズ:4.4m
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:6W

QRコードから
点滅パターンを
CHECK!



仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	25-3-A	黒	電源コード付



オーロラフィルムシリーズ

見る角度によって7色に変化するオーロラフィルムを使用。



■拡大図

サンタ

NEW



仕様

- 重量:1.1kg
- サイズ:W58×D23×H64cm
- 電源:AC100V→DC5V
- 消費電力:5W

カラー	注文番号	コード色	電源
●白	26-1-A	クリア	電源コード付



トナカイ

NEW



仕様

- 重量:0.8kg
- サイズ:W31×D12×H70cm
- 電源:AC100V→DC5V
- 消費電力:5W

カラー	注文番号	コード色	電源
●白	26-2-A	クリア	電源コード付



スノーマン

NEW



仕様

- 重量:0.7kg
- サイズ:W20×D24×H40cm
- 電源:AC100V→DC5V
- 消費電力:5W

カラー	注文番号	コード色	電源
●白	26-3-A	クリア	電源コード付



パーティードッグ

NEW



仕様

- 重量:0.85kg
- サイズ:W28×D23×H40cm
- 電源:AC100V→DC5V
- 消費電力:5W

※サングラスとチェーン付です。

カラー	注文番号	コード色	電源
●白	26-4-A	クリア	電源コード付



オーロラフィルムシリーズ

ゆらゆら炎シリーズ

ホログラムリボンシリーズ

光の反射によって7色に変化する素材「ホログラムリボン」を使用。今年はゴールド色が登場。

ホログラムリボントナカイゴールド SIT/STD/JMP

NEW

仕様

SIT

- 重量:0.8kg
- サイズ:
W57×D22×H58cm
- 電源:AC100V→
DC24V
- 消費電力:6W

STD

- 重量:1.2kg
- サイズ:
W50×D19×H80cm
- 電源:AC100V→
DC24V
- 消費電力:6W

JMP

- 重量:1.3kg
- サイズ:
W50×D18×H88cm
- 電源:AC100V→
DC24V
- 消費電力:6W




SIT



STD



JMP



■拡大図

デザイン	カラー	注文番号	コード色	電源
SIT		27-1-A		
STD	●ゴールド	27-2-A	クリア	電源コード付
JMP		27-3-A		




ホログラムリボントナカイ 80cm

仕様

- 重量:2.8kg
- サイズ:80cm
- 電源:
AC100V→DC24V
- 消費電力:1.5W



■拡大図



カラー	注文番号	サイズ	コード色	電源
●ウォームホワイト	27-4-A	80cm	クリア	電源コード付

ホログラムリボンボール φ30cm・φ50cm

仕様

- φ30cm
 - 重量:2kg
 - サイズ:φ30cm
 - 電源:AC100V→DC24V
 - 消費電力:2W
- φ50cm
 - 重量:3kg
 - サイズ:φ50cm
 - 電源:AC100V→DC24V
 - 消費電力:4W



カラー	注文番号	直径	コード色	電源
●ウォームホワイト	27-5-A	φ30cm	クリア	電源コード付
	27-5-B	φ50cm		



ホログラムリボンツリー 120cm・150cm

仕様

- 120cm
 - 重量:2kg
 - サイズ:120cm
 - 電源:AC100V→DC24V
 - 消費電力:1.5W
- 150cm
 - 重量:3kg
 - サイズ:150cm
 - 電源:AC100V→DC24V
 - 消費電力:2.5W



カラー	注文番号	サイズ	コード色	電源
●ウォームホワイト	27-6-A	120cm	クリア	電源コード付
	27-6-B	150cm		



ホログラムリボン3Dスター 60cm

仕様

- 重量:1.5kg
- サイズ:W60×D9.5×H60cm
- 電源:AC100V→DC24V
- 消費電力:3W



カラー	注文番号	サイズ	コード色	電源
●ウォームホワイト	27-7-A	60cm	クリア	電源コード付

ビーズライトシリーズ

光の粒で、上品かつ華やかな空間を演出。宝石のような輝きが特徴。

ビーズライトブランチ

NEW



■拡大図

仕様

- 重量:0.5kg
- サイズ:全長120cm
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:6W

仕様図




カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	28-1-A	クリア	電源コード付



ビーズライトチューブ

NEW



仕様

- 重量:0.3kg
- サイズ:6m φ0.6cm
- 電源:AC100V→DC4.5V
- 消費電力:2.7W

仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	28-2-A		
●白	28-3-A	クリア	電源コード付
●マルチ	28-4-A		



※マルチは、赤・青・黄・緑の4色です。


QRコードから
点滅パターンを
CHECK!



ビーズライトツリー 120cm・160cm

仕様

- 120cm
 - 重量:1.8kg
 - サイズ:120cm
 - 電源:AC100V→DC31V
 - 消費電力:8.5W
- 160cm
 - 重量:2.8kg
 - サイズ:160cm
 - 電源:AC100V→DC31V
 - 消費電力:9W



コンパクトに
収納できます



カラー	注文番号	長さ	コード色	電源
●ウォームホワイト	28-5-A	120cm	クリア	電源コード付
	28-5-B	160cm		



ビーズライトHANABI φ40cm・φ50cm・φ70cm

仕様

- φ40cm
 - 重量:0.5kg
 - サイズ:φ40cm
 - 電源:AC100V→DC12V
 - 消費電力:6W
- φ50cm
 - 重量:0.7kg
 - サイズ:φ50cm
 - 電源:AC100V→DC18V
 - 消費電力:9W
- φ70cm
 - 重量:1.1kg
 - サイズ:φ70cm
 - 電源:AC100V→DC24V
 - 消費電力:12W



コンパクトに
収納できます



カラー	注文番号	直径	コード色	電源
●ウォームホワイト	28-6-A	φ40cm	クリア	電源コード付
	28-6-B	φ50cm		
	28-6-C	φ70cm		



ホログラムリボンシリーズ


ビーズライトシリーズ

ビーズライトシリーズ


ビーズinボールハンガー 5個セット 70球

光の粒を閉じ込めた、吊るすタイプのボール状ライト。

仕様
 ■重量:1.4kg ■サイズ:4m ■電源:AC100V→DC12V
 ■消費電力:12W ■電源コード:1m



カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	29-1-A	黒	電源コード付
●白	29-1-B		




ビーズライトシリーズ

ビーズinボールスティック 5個セット

50球・70球
光の粒を閉じ込めたボール状のスティックライト5本set。

仕様
 ビーズ in ボールスティック50球
 ■重量:1.5kg ■サイズ:φ10cm
 ■電源:AC100V→DC12V
 ■消費電力:9W




●電源コード2m

カラー	注文番号	直径	LED数	コード色	電源
●ゴールド	29-2-A	10cm	50球	黒	電源コード付
	29-2-B	15cm	70球		
●白	29-2-C	15cm	70球		

ビーズinボールシングル φ30cm

仕様
 ■重量:1.2kg ■サイズφ30cm
 ■電源:AC100V→DC12V
 ■消費電力:7.5W



カラー	注文番号	コード色	電源
●ゴールド	29-3-A	黒	電源コード付

IP45 不可

ライトシャワーシリーズ

ライトシャワー 350球・700球

オーナメントとの組み合わせや、インナーライトとして相性抜群。

仕様
 ライトシャワー350球
 ■重量:0.1kg ■サイズ:1.5m ■電源:AC100V→DC12V
 ■消費電力:12W

仕様
 ライトシャワー700球
 ■重量:0.2kg ■サイズ:2.5m ■電源:AC100V→DC24V
 ■消費電力:24W



●電源コード1.4m

カラー	注文番号	LED数	コード色	電源
●ゴールド	30-1-A	350球	シルバー	電源コード付
	30-1-B	700球		
●白	30-1-C	350球		
	30-1-D	700球		

屋内 不可

ライトシャワーシリーズ

フラッシュライトシャワー 350球・700球

トレンドのフラッシュを取り入れたライトシャワーで、汎用性抜群。

仕様
 ライトシャワー350球
 ■重量:0.2kg ■サイズ:1.2m ■電源:AC100V→DC12V
 ■消費電力:5W

仕様
 ライトシャワー700球
 ■重量:0.3kg ■サイズ:2m ■電源:AC100V→DC24V
 ■消費電力:ゴールド18W/白5W

●電源コード1.4m

カラー	注文番号	LED数	コード色	電源
●ゴールド	30-2-A	350球	シルバー	電源コード付
	30-2-B	700球		
●白	30-2-C	350球		
	30-2-D	700球		

屋内 不可



ガーランドライトシャワー 600球

600球もの繊細な光の粒がポリューミーな装飾を可能に。

●電源コード1.3m ※マルチは、ゴールド・青・緑・赤の4色です。

カラー	注文番号	LED数	コード色	電源
●ゴールド	30-3-A	600球	黒	電源コード付
	30-3-B		クリア	
●白	30-4-A		黒	
	30-4-B		クリア	
●マルチ	30-5-A		黒	
	30-5-B		クリア	



ストレートライトシャワー 50球・100球

光の粒を自由に装飾。

仕様 ストレートライトシャワー50球
 ■重量:0.18kg ■サイズ:5m ■電源:AC100V→DC12V
 ■消費電力:1.5W

仕様 ストレートライトシャワー100球
 ■重量:0.2kg ■サイズ:10m ■電源:AC100V→DC12V
 ■消費電力:3W

●電源コード1.3m

カラー	注文番号	LED数	コード色	電源
●ゴールド	30-6-A	50球	クリア	電源コード付
	30-6-B	100球		
●白	30-7-A	50球	クリア	電源コード付
	30-7-B	100球		
●マルチ	30-8-A	50球	クリア	電源コード付
	30-8-B	100球		

防滴 不可



※マルチは、白・青・ファンシーグリーン・ピンクの4色です。

キャップ付きライトシリーズ

プロジェクターガーデンライト

吊り下げて床や地面にイラストを投影。

仕様


- 重量:0.35kg ■サイズ:3.5m
- 電源:AC100V→DC5V ■消費電力:5W

NEW

仕様図



デザイン	カラー	注文番号	コード色	電源
スター	ゴールド	31-1-A	黒	電源コード付
スノーフレーク	白	31-1-B		
トナカイ	白	31-1-C		
フラワー	白	31-1-D		




ストロボライト 10球

強烈なストロボフラッシュでインパクト抜群。

仕様

- 重量:0.6kg ■サイズ:10m
- 電源:AC100V ■消費電力:2W

仕様図



カラー	直径	注文番号	コード色	電源
白	φ4.5cm	31-2-A	黒	延長用



ストロボライト専用電源コード

注文番号	コード色
31-3-A	黒

NEW

QRコードから詳しい商品情報をCHECK!




カラフルシリコンキャップ 20個入

LED部分に被せるだけ。見慣れたイルミネーションのアクセントに。

仕様

- サイズ:2cm×φ1.5cm



カラー	注文番号
ピンク	31-4-A
紫	31-4-B
緑	31-4-C
水色	31-4-D
黄色	31-4-E

NEW

フィラメントボール 12球

φ4.5cm・φ9cm

どこか懐かしいフィラメント形の電球。温かくノスタルジックな雰囲気を演出。

仕様

- φ4.5cm ■重量:0.6kg ■サイズ:4.4m
- 電源:AC100V ■消費電力:1.2W
- φ9cm ■重量:0.9kg ■サイズ:4.4m
- 電源:AC100V ■消費電力:1.2W




カラー	直径	注文番号	コード色	電源
ゴールド	φ4.5cm	32-1-A	黒	電源コード付
白		32-1-B		
マルチ		32-1-C		

カラー	直径	注文番号	コード色	電源
マルチ	φ9cm	32-2-A	黒	電源コード付

※マルチは、ゴールド・赤・緑・青の4色です。

仕様図



ミルキーグローブ球 12球

仕様

- 重量:0.6kg
- サイズ:4.4m
- 電源:AC100V
- 消費電力:3.6W

仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
ゴールド	32-3-A	黒	電源コード付



ミルキーグローブ球 10球

仕様

- 重量:0.5kg
- サイズ:4m
- 電源:AC100V
- 消費電力:3.6W

仕様図



カラー	注文番号	コード色	電源
マルチ	32-4-A	黒	電源コード付

※マルチは、ゴールド・赤・緑・青の4色です。



LEDグローブ球 10球

仕様

- 重量:0.5kg ■サイズ:3.6m
- 電源:AC100V ■消費電力:3.6W

仕様図



カラー	直径	注文番号	コード色	電源
白	φ4.5cm	32-5-A	黒	電源コード付
マルチ		32-5-B		



※マルチは、ゴールド・赤・緑・青の4色です。




LED C9 25球

仕様

- 重量:0.82kg ■サイズ:3.6m
- 電源:AC100V ■消費電力:1.4W

仕様図



カラー	直径	注文番号	コード色	電源
ホワイト	φ4.5cm	32-6-A	黒	電源コード付
白		32-6-B		
赤		32-6-C		



キャップ付きライトシリーズ

キャップ付きライトシリーズ

キャップ付きライトシリーズ

ツインクルボール 3連

50球のフラワーキャップがついた球体。吊るしても置いててもよし。


仕様 ■重量:1セット1.1kg ■サイズ:φ14cm
■電源:AC100V ■消費電力:14.4W



カラー	直径	注文番号	コード色	電源
ゴールド	φ14cm	33-1-A	クリア	電源コード付
青		33-1-B		
赤		33-1-C		
マルチ		33-1-D		

防滴 15m 連結


※マルチは、赤・青・緑・黄色の4色です。



RGB+GLツインクルボール 3連

ツインクルボール3連よりも少し大きめサイズ。リモコンで色や点滅を変えることが可能。

仕様 ■重量:1セット2.4kg ■サイズ:φ19cm
■電源:AC100V ■消費電力:24W




カラー	直径	注文番号	コード色	電源
RGB	φ19cm	33-2-A	クリア	電源コード付
ゴールド				

QRコードから点滅パターンをCHECK!




防滴 2m 連結



キャンディキャップライト 60球

カラフルにオート点滅するライト。クリアに煌めく光で華やかな演出に。



仕様 ■重量:0.9kg ■サイズ:10m
■電源:AC100V ■消費電力:8.3W



カラー	注文番号	コード色	電源
RGB	33-3-A	黒	延長用

2芯 防滴 5m 連結


電源コードは別売りです。P22をご確認ください。

ローズストリングス 25球

上品なバラ形ライト。



仕様 ■重量:0.82kg ■サイズ:5m ■電源:AC100V ■消費電力:2W



カラー	注文番号	コード色	電源
赤	33-4-A	黒	電源コード付
ピンク	33-4-B		
白	33-4-C		

防滴 10m 連結

特注ネオン風モチーフ



ジュビロショップ磐田様



結婚式のウェルカムボードに



鳥獣戯画




国宝「鳥獣戯画」京都 高山寺展
グッズコーナーにも掲出
会場:北海道立近代美術館
会期:2024年7月9日~9月1日

店内装飾・店舗看板に



イルミネーションのワンポイントに



視認性が高く、レトロな見た目で人気のネオン風モチーフ。デザインの自由度が高いため、お客様のイメージに合わせたオリジナルモチーフの制作が可能です。デザイン決定後、納品までは約4週間。ご興味のある方は、ぜひ営業担当者までお気軽にお問い合わせください。


キャップ付きライトシリーズ

特注ネオン風モチーフ

シューティングシリーズ

スノーフォール60

仕様 ■重量:2.5kg/5本セット
■サイズ:60×直径3cm(両面発光)
■電源:AC100V ■消費電力:5W



カラー	注文番号	電源コード色	電源
●白	35-1-A	白	電源コード付

防滴 2セット



QRコードから点滅パターンをCHECK!



シューティングラタン 216球

流れる光が流れ星のよう。

仕様 ■重量:1.6kg ■サイズ:10.8m
■電源:AC100V ■消費電力:11W
■10段階速度調節コントローラ



カラー	注文番号	コード色	電源
●白	35-2-A	クリア	コントローラ付

防滴 不可



QRコードから点滅パターンをCHECK!



シューティングロープII 3m・5m・10m

光が流れるように点滅するテープライト。

仕様
3m ■重量:0.8kg ■サイズ:3m ■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:22W
5m ■重量:1.1kg ■サイズ:5m ■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:36W
10m ■重量:1.8kg ■サイズ:10m ■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:72W



防滴 不可

カラー	注文番号	サイズ	電源
●白	35-3-A	3m	コントローラ付
	35-3-B	5m	
	35-3-C	10m	

QRコードから点滅パターンをCHECK!



SMDモチーフシリーズ

SMDスノーダイヤ 47cm

仕様 ■重量:0.3kg ■サイズ:47×47cm
■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:23W




防滴 不可

カラー	注文番号	電源コード色	電源
●ゴールド	36-1-A	黒	電源コード付
●白	36-1-B		
●青	36-1-C		
●白・ゴールド	36-1-D		
●白・青	36-1-E		
●白・ピンク	36-1-F		

SMDスノーフラワー 47cm

仕様 ■重量:0.5kg ■サイズ:47×47cm
■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:23W



防滴 不可


カラー	注文番号	電源コード色	電源
●ゴールド	36-2-A	黒	電源コード付
●白	36-2-B		
●青	36-2-C		
●白・ゴールド	36-2-D		
●白・青	36-2-E		
●白・ピンク	36-2-F		

SMDスノー 22cm

仕様 ■重量:0.09kg ■サイズ:22×24cm
■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:13W

防滴 不可

カラー	注文番号	電源コード色	電源
●ゴールド	36-3-A	黒	電源コード付
●白	36-3-B		



SMDスター 32cm

仕様 ■重量:0.1kg ■サイズ:32×32cm
■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:10W

防滴 不可

カラー	注文番号	電源コード色	電源
●ゴールド	36-4-A	黒	電源コード付
●白	36-4-B		
●白	36-4-B		

SMDスター 46cm

仕様 ■重量:0.2kg ■サイズ:46×46cm
■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:20W

防滴 不可

カラー	注文番号	電源コード色	電源
●ゴールド	36-5-A	黒	電源コード付
●白	36-5-B		
●青	36-5-C		



カラー	注文番号	電源コード色	電源
●赤	36-5-D	黒	電源コード付
●緑	36-5-E		
●ピンク	36-5-F		
●白	36-5-F		

SMDスター 63cm

仕様 ■重量:0.3kg ■サイズ:63×63cm
■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:23W

防滴 不可

カラー	注文番号	電源コード色	電源
●ゴールド	36-6-A	黒	電源コード付
●白	36-6-B		

SMDスター 85cm

仕様 ■重量:0.7kg ■サイズ:85×85cm
■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:28W

防滴 不可

カラー	注文番号	電源コード色	電源
●ゴールド	36-7-A	黒	電源コード付
●白	36-7-B		

SMDスター 109cm

仕様 ■重量:1.2kg ■サイズ:109×109cm
■電源:AC100V→DC12V ■消費電力:35W

防滴 不可

カラー	注文番号	電源コード色	電源
●ゴールド	36-8-A	黒	電源コード付
●白	36-8-B		

シューティングシリーズ

SMDモチーフシリーズ

シューティングロープII

全体セット

電源部は防滴仕様になっていないため、屋外設置の際は、必ず防水BOX内に設置し、防水処理を施してください。電源部の接続部分には脱落防止と防水処置をかねて、自己融着テープ巻をしてください。



コントローラ

コントローラを受信部に向けて点滅パターンをセットします。メモリー機能付です。

電源ボタン
ON-OFFの操作ができます。

MODEボタン
電源部と先端部から流れる方向を切り替えれます。

SPEEDボタン
スピードを5段階調整可能です。ボタンを押すごとに徐々に遅くなります。一番遅いスピードになると、一番早いスピードに戻ります。

QRコードから点滅パターンをCHECK!



モチーフシリーズ

均一な光がきれいなネオンライトモチーフ。一方、ローブライトモチーフは昔ながらの定番商品。LED球がチューブで覆われているため、防水性や耐久性が高いのが特徴。

モチーフシリーズ

モチーフシリーズ

ネオンスターGL01

仕様

- 重量:2.2kg
- サイズ:80×80cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:23W




カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	37-1-A	白	電源コード付
白	37-1-B	白	電源コード付

※連結して使用する際は消費電力の合計が70Wを超えないように接続してください。

スターGL01

仕様

- 重量:2.2kg
- サイズ:80×80cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:9.8W



カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	37-2-A	白	電源コード付

見た目の違い




ネオンタイプ

ローブライトタイプ

ネオンスターGL02

仕様

- 重量:2kg
- サイズ:70×88cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:20W




カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	37-3-A	白	電源コード付
白	37-3-B	白	電源コード付

※連結して使用する際は消費電力の合計が70Wを超えないように接続してください。

スターGL02

仕様

- 重量:2.2kg
- サイズ:70×88cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:9.8W




カラー	注文番号	電源コード色	電源
白・ゴールド	37-4-A	白	電源コード付
白・青	37-4-B	白	電源コード付

LEDスターGL07

仕様

- 重量:1.3kg
- サイズ:60×63cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:9W




カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	37-5-A	白	電源コード付

LEDスターGL08

仕様

- 重量:1.6kg
- サイズ:60×63cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:10W




カラー	注文番号	電源コード色	電源
白・ゴールド	37-6-A	白	電源コード付

スピンスターGL09

仕様

- 重量:1.5kg
- サイズ:60×60cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:12W



カラー	注文番号	電源コード色	電源
白・ゴールド	37-7-A	白	電源コード付

ネオンスノーflake大

仕様

- 重量:3kg
- サイズ:78×90cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:44W


カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	38-1-A	白	電源コード付
白	38-1-B	白	電源コード付
青	38-1-C	白	電源コード付

※連結して使用する際は消費電力の合計が70Wを超えないように接続してください。

ネオンスノーflakeGL01

仕様

- 重量:3.6kg
- サイズ:80×80cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:46W




カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	38-2-A	白	電源コード付
白	38-2-B	白	電源コード付

※連結して使用する際は消費電力の合計が70Wを超えないように接続してください。

ネオンスノーflakeGL04

仕様

- 重量:4kg
- サイズ:80×80cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:58W




カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	38-3-A	白	電源コード付

※連結して使用する際は消費電力の合計が70Wを超えないように接続してください。

スノーflake大

仕様

- 重量:3kg
- サイズ:78×90cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:31.2W




カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	38-4-A	黒	電源コード付
白	38-4-B	黒	電源コード付
青	38-4-C	黒	電源コード付

スノーflakeGL01

仕様

- 重量:3.5kg
- サイズ:80×80cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:24W



カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	38-5-A	白	電源コード付
白・青	38-5-B	白	電源コード付

スノーflakeGL04

仕様

- 重量:4kg
- サイズ:80×80cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:28.5W




カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	38-6-A	白	電源コード付
白・ゴールド	38-6-B	白	電源コード付
白・青	38-6-C	白	電源コード付

スノーflake1

仕様

- 重量:2.2kg
- サイズ:61×61cm
- 電源:AC100V
- 消費電力:12W



カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	38-7-A	黒	電源コード付
白	38-7-B	黒	電源コード付
青	38-7-C	黒	電源コード付

大型モチーフシリーズ

デコレーションのワンポイントやアイキャッチに最適な大型モチーフ。

ホログラムリボン トナカイジャンボ

NEW



インパクト抜群な超巨大トナカイ。一部フラッシュします。



仕様
 ■重量:13.6kg
 ■サイズ:W125×D43×H270cm
 ■電源:AC100V→AC30V
 ■消費電力:15W

注文番号	コード色	電源
39-1-A	クリア	電源コード付

※転倒対策が必要です。

ビッグラブ




仕様
 ■重量:31.5kg
 ■サイズ:W160×D24×H166cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:216W

注文番号	コード色	電源
39-2-A	白	電源コード付

※転倒対策が必要です。

ラブハート




仕様
 ■重量:23.5kg
 ■サイズ:W250×H230cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:73W

注文番号	コード色	電源
39-3-A	白	電源コード付

※転倒対策が必要です。

サンタフォトフレーム




仕様
 ■重量:8.8kg
 ■サイズ:W200×H210cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:95W

注文番号	コード色	電源
39-4-A	白	電源コード付

※転倒対策が必要です。

ラックスター



仕様
 ■重量:16kg
 ■サイズ:W174×D36×H145cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:80W

注文番号	コード色	電源
39-5-A	白	電源コード付

※転倒対策が必要です。

ダブルスター



仕様
 ■重量:19.5kg
 ■サイズ:W170×D30×H200cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:50W

注文番号	コード色	電源
39-6-A	白	電源コード付

※転倒対策が必要です。

ツリー&サークル



仕様
 ■重量:21kg
 ■サイズ:W230×H225cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:101W

注文番号	コード色	電源
39-7-A	白	電源コード付

※転倒対策が必要です。

組み合わせモチーフシリーズ

組み合わせ例




ブランチGL01



仕様
 ■重量:3kg
 ■サイズ:150×51cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:14W

カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	40-1-A	白	電源コード付
白	40-1-B		

ブランチGL02



仕様
 ■重量:3kg
 ■サイズ:150×46cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:16W

カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	40-2-A	白	電源コード付


ブランチGL05



仕様
 ■重量:3kg
 ■サイズ:90×55cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:13.5W

カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	40-3-A	白	電源コード付


アイビーブランチA-75



仕様
 ■重量:1.9kg
 ■サイズ:76×66cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:14W

カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	40-4-A	白	電源コード付


クロスTK01 白・青・赤



仕様
 ■重量:1kg
 ■サイズ:60×60cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:7.6W

カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	40-5-A	白	電源コード付
青	40-5-B		
赤	40-5-C		

コーナー飾りC1・C2




仕様
 ■重量:2.8kg
 ■サイズ:62×62cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:20W

カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	40-7-A	白	電源コード付

仕様
 ■重量:4kg
 ■サイズ:92×92cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:34W

カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	40-7-B	白	電源コード付

コーナー飾りR



仕様
 ■重量:2.6kg
 ■サイズ:75×90cm
 ■電源:AC100V
 ■消費電力:20W

カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	40-8-A	白	電源コード付

大型商品のサイズ・輝きをCheck!



YouTubeチャンネルでは大型商品の施工事例や新商品をご紹介します!ぜひご覧ください。

こちらのQRコードから動画をCHECK!



※大型モチーフをご注文の際は、お問合せください。

組み合わせモチーフシリーズ

フロートライト・造花シリーズ

ソーラーフロートライト

水に浮かべて光るライト。
ソーラー充電なので日中外に出して置くだけ。
付属のリモコンで色や点滅パターンが変更可能。

仕様

- 重量:0.35kg
- サイズ:φ16.5cm×9.5cm
- 電源:ソーラー充電
- 消費電力:0.3W
- ※6~8時間でフル充電
- ※暗い場所でのみ点灯します。

仕様図

仕様表

カラー	注文番号	防滴	IP68
RGB	41-1-A	防滴	IP68

リモコン

NEW



QRコードから
詳しい商品情報を
CHECK!



ラベンダー


仕様

- 重量:25g/1本あたり
- サイズ:全長75cm、花径11x4cm
- 本数:10本/セット
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:4.5W
- LED数:1球/1本あたり

カラー	注文番号	コード色	電源	防滴	10h
白	41-2-A	緑	延長用	防滴	10h



仕様図



※商品同士を連結する場合は、5分岐コードが必要です。
※5分岐コードは2連結まで可能です。(商品の連結は最大10セットまで可能)
※パンパスグラス鉢入は仕様異なります。

菜の花

仕様

- 重量:30g/1本あたり
- サイズ:全長75cm、花径11x4cm
- 本数:10本/セット
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:4.5W
- LED数:1球/1本あたり

カラー	注文番号	コード色	電源	防滴	10h
ウォームホワイト	41-3-A	緑	延長用	防滴	10h



たんぽぽ綿毛

仕様

- 重量:90g/1本あたり
- サイズ:全長75cm、花径10cmφ
- 本数:10本/セット
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:6.5W
- LED数:1球/1本あたり

カラー	注文番号	コード色	電源
ウォームホワイト	41-4-A	緑	延長用



パンパスグラス

仕様

- 重量:100g/1本あたり
- サイズ:全長90cm、花径28x8cm
- 本数:10本/セット
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:38.5W
- LED数:18球/1本あたり
- 最大連結数:2セットまで

カラー	注文番号	コード色	電源
ゴールド	41-5-A	緑	延長用



パンパスグラス鉢入

仕様

- 重量:2.9kg
- サイズ:高さ100cm、鉢φ15cm
- 本数:10本/セット
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:38.5W
- LED数:18球/1本あたり

カラー	注文番号	コード色	電源
ゴールド	41-6-A	黒	延長用



造花用アクセサリ



商品名	注文番号	コード色	全長	電源
造花用電源コード	41-7-A	黒	2.6m	AC100V→DC12V



商品名
造花用5分岐コード

商品名	注文番号	コード色	全長
造花用5分岐コード	41-8-A	黒	5.7m



アウトレットシリーズ

手ごろな価格でご提供が可能。

スターinボール 12球

オート点滅で光る12球のボールの中に、はじける星のしずくが入ったライト。

仕様

- 重量:800g
- サイズ:4.4m
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:3W

仕様図

QRコードから
点滅パターンを
CHECK!




カラー	注文番号	コード色	電源	防滴	3h	屋内
白	42-1-A	黒	電源コード付	防滴	3h	屋内

ツリーアーチ

仕様

- 重量:1.8kg
- サイズ:W315cm×D2cm×H33cm
- 電源:AC100V→DC24V
- 消費電力:3.1W
- ピック:19cm×6本(付属)

注文番号	コード色	電源	防滴	不可
42-2-A	黒	電源コード付	防滴	不可




スティックライト 63球

仕様

- 重量:1.6kg
- サイズ:9.4m (スティック9本)
- 電源:AC100V→DC24V
- 消費電力:6W

カラー	注文番号	電源コード色	電源	防滴	4h
ゴールド	42-3-A	黒	電源コード付	防滴	4h
白	42-3-B	黒	電源コード付	防滴	4h



レイ・プレートシリーズ

レイ・プレート ミニスターB

仕様

- 重量:0.3kg
- サイズ:26×27cm
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:7W

仕様表

カラー	注文番号	電源コード色	電源
赤	42-4-A	黒	電源コード付

レイ・プレート ミニスターC

仕様

- 重量:0.3kg
- サイズ:26×27cm
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:7W

仕様表

カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	42-5-A	黒	電源コード付

ルミナス スノー

仕様

- 重量:0.55kg
- サイズ:44×51cm
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:48W

仕様表

カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	42-6-A	白	電源コード付
白	42-6-B	白	電源コード付
青	42-6-C	白	電源コード付

レイ・プレート ベル

仕様

- 重量:0.43kg
- サイズ:32×26cm
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:4.9W

仕様表

カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	42-7-A	黒	電源コード付
白	42-7-B	黒	電源コード付

レイ・プレート オーナメント

仕様

- 重量:0.4kg
- サイズ:32×30cm
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:5.2W

仕様表

カラー	注文番号	電源コード色	電源
ゴールド	42-8-A	黒	電源コード付
白	42-8-B	黒	電源コード付

レイ・プレート トナカイ

仕様

- 重量:0.85kg
- サイズ:φ50cm
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:12.4W

仕様表

カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	42-9-A	黒	電源コード付

レイ・プレート スノー

仕様

- 重量:0.85kg
- サイズ:φ50cm
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:12.4W

仕様表

カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	42-10-A	黒	電源コード付

レイ・プレート スター

仕様

- 重量:0.85kg
- サイズ:φ50cm
- 電源:AC100V→DC12V
- 消費電力:12.4W

仕様表

カラー	注文番号	電源コード色	電源
白	42-11-A	黒	電源コード付